

Description


Aucune Donnée.

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2012 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 31 décembre 2012.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François LÉGER

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gentiane des champs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gentiane champêtre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gentiane de Suède	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Enzianelle			
deu	Feld-Enzian			
deu	Feld-Fransenzenzian			
deu	Feld-Kranzenzian			
eng	Felwort			
eng	Field Gentian			
cat	Genciana campestre			
ita	Genziana campestre			
ita	Genzianella campestre			
ndl	Veldgentiaan			

Statuts

Base de données des Trachéophytes de France métropolitaine

	France
Présence	Présent
Statut d'introduction	Non introduit
Statut d'origine	Natif (=indigène)

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
Basse-Normandie	Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Basse-Normandie, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.	Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale (Article 1)
Bretagne	Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Bretagne, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.	Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale (Article 1)
Limousin	Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Limousin, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.	Arrêté du 1 septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Limousin complétant la liste nationale (Article 1)

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)



à
observée le **20 août 2003**
par **Augustin ROCHE**

Bibliographie

Flores

Base de données des Trachéophytes de France métropolitaine

- TUTIN & al., 1964-1980. Flora Europaea, (5 vol.).
- KERGUÉLEN, 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Observations



- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :**
 données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- Carnet en Ligne :** données issues des observations publiques du [Carnet en Ligne](#) de Tela Botanica.
- Carré UTM 10x10 km :** comportant plusieurs sources de données distinctes.
- Prospection Flore de Nature Midi-Pyrénées :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau Nature Midi-Pyrénées](#).

Nom retenu

Base de données des Trachéophytes de France métropolitaine

Gentianella campestris (L.) Börner [1912, Fl. Deutsch. Volk, 543]

Basionyme : *Gentiana campestris* L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 231]

Dernière date de modification du nom : 20/03/2011

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Base de données des Trachéophytes de France métropolitaine

- *Amarella quadrifida* Gilib. [1782, Fl. Lituan., 1 : 36]
- *Gentiana suecica* Murb. [1892, Acta Horti Berg., 2 : 3]
- *Lexipyretum campestre* (L.) Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr., 450]
Basionyme : *Gentiana campestris* L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 231]

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Super-Règne	Chlorobiontes	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stromatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Dicotyledones Vraies	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Gentianella	86474
Espèce	<i>Gentianella campestris</i>	29869
Sous-Espèce	<i>Gentianella campestris</i> subsp. <i>baltica</i>	29870
Sous-Espèce	<i>Gentianella campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	29871
Sous-Espèce	<i>Gentianella campestris</i> subsp. <i>hypericifolia</i>	79706

Flores

Base de données des Trachéophytes de France métropolitaine

- Dans la flore LAUBER & WAGNER, 2000 *Flore illustrée de Suisse*, ce taxon porte le nom de *Gentianella campestris* et le code **1529**