


**ESPECES MENACEES OU RARES
DE RHOPALOCERES
DE LA REGION RHÔNE-ALPES**

Version 1.0 - Cyrille Deliry (26 juin 2008)



Remarque : Les genres *Adcita*, *Jordanita*, *Rhagades*, *Theresimima* (classés dans les Zygènes par le Muséum de Paris) n'ont pas été étudiés en détail, car ils ne figurent pas dans l'Atlas (Petitprêtre 1999).

A - Déclin important / B - Localisée / Ba - Localisée et faible nombre de localités / Bb - Localisé et en déclin / C - Petites populations en déclin / D - Extrêmement localisée

LrE - Liste Rouge Européenne

(v) - baisse du niveau de menace en raison de continuités extrarégionales des populations
(^) - augmentation du niveau de menace en raison de fragilités significatives extrarégionales
(EN) En Danger - (VU) Vulnérable - (DD) Insuffisamment Documentée
RA - Remarquable en Rhône-Alpes (Fayard & Petitprêtre 2001)

Disparues de la Région

Coenonympha hero - LrE, France (EN), RA

Heteropterus morpheus - LrE

Hyponephele lupinus

Neptis rivularis

Pyrgus sidae

Pyrgus warrenensis

Syrichtus proto

Très Menacées

Brenthis hecate - Une seule station : Barronnies (26) - Ba D - Vraisemblablement plus (07, 38), méridionale - LrE (^v)

Calophrys avis - Une seule station récente : Sud de l'Ardèche (07) - Ba D - LrE

Carchagarodus boeticus - Deux stations dans les Baronnies (26) - Ba D

Glaucopsyche alcon subsp. alcon - Localisée et fort déclin - Bb C - UICN (NT), LrE, Répandue en France, France (EN) (^v)

Glaucopsyche nausithous - Loc. et en fort déclin - Bb C - UICN (NT), LrE, France (EN), RA

Lycaena helle - Très localisée : Monts de la Madeleine (42) - B D - En limite de répart., France (EN), RA (v^)

Pieris ergane - Une seule station : Oisans (38), serait dans la Drôme - Ba D - LrE

Scolantides orion - En fort déclin et isolement des populations - A Bb C - LrE, RA

Zygaena cynarae subsp. goberti - Une seule station : Grenoble (38) - Ba D

Menacées

Argynnis pandora - Deux stations dans les Baronnies (26) - Ba D - Méridionale (v)

Boloria aquilonaris - Localisée aux Monts du Forez (42), deux indications en Haute-Savoie, à préciser pour l'Ain - Ba C D - LrE, France (EN) (^)

Coenonympha oedippus - Rare et très loc. - Ba C - UICN (NT) LrE, France (EN), RA (^)

Coenonympha tullia - Rare, en déclin et très localisée - A Bb C D - Septentrionale, LrE, France (EN) (v^)

Euphydryas aurinia subsp. aurinia - En déclin - A - LrE, France (VU), RA (^)

Glaucopsyche iolas - Très localisée dans la région - B D - Méridionale (v)

Glaucopsyche telejus - En déclin significatif, mais répartition relativement large - A - UICN (NT), LrE, France (EN) (^)

Polygonia egea - Une seule indication récente (Baronnies - 26), ainsi que 3 anciennes mentions en Ardèche, à préciser pour la Savoie - Bab C D - Méridionale (v)

Zerynthia polyxena - En déclin et assez loc. - A Bb C - Mérid., LrE, France (VU), RA (v^)

Assez Menacées

Glaucopsyche rebeli - En décl. - A - UICN (NT), LrE, Rép. en France, France (EN), RA (^v)

Pyrgus foulquieri - En déclin et localisée - A Bb C D - Méridionale (v)

Mal connues

*Adscita manni*¹

Charaxes jasius - Migratrice (?), reproduction en Ardèche (?)

Colias hyale - Semble rare sur l'ensemble des départements, confondue

Hipparchia fagi - Semble plutôt rare, confondue

Leptidea reali - Rare, confondue

Melitaea aurelia - A préciser pour l'Isère, disparue du Rhône

Plebeius trappi - Une seule capture en Savoie, populations de cette espèce en Italie voisine

Pyrgus cirsi - Semble assez rare, confondue

Zygaena trifoli - Rare sur l'ensemble des départements, confondue

Quasi Menacées

Araschnia levana - Déclin significatif, mais répartition étendue - A - Répandue en France (v)

Arethusana arethusa - Déclin significatif, notamment dans le Nord de la Région - A Bb - Bien répandue en France (v)

Colias palaeno - Localisée en 26 (une station dans le Haut Diois) - LrE, France (EN) (^)

¹ Le genre *Adscita* rangé par le Muséum dans les Zygène n'est pas traité dans l'Atlas régional

Erebia ottomana - Localisée à la Haute Ardèche (07) - Très localisée en France, LrE (^)
Erebia scipio - Rare sur l'ensemble des départements occupés - LrE (^)
Erebia sudetica - Très localisée en France, LrE, France (VU), RA (^)
Glaucopsyche arion - En déclin signif. à basse alt. - UICN (NT), LrE, France (EN), RA (^)
Lopinga achine - En déclin - A - Répandue en France, LrE, France (EN), RA (v^)
Lycaena dispar - A.bien représentée dans la région, men. globalement - UICN (NT), LrE, France (VU), RA (^)
Minois dryas - En déclin - A - Bien répandue en France (v)
Papilio alexanor - Essent. localisée aux massifs de la Drôme (26) - LrE, France (VU), RA (^)
Parnassius apollo - En déclin ou rare côté Massif Central (07 - 42), plus stable dans les Alpes - UICN (VU), LrE (^), RA
Parnassius mnemosyne - LrE, France (EN), RA (^)
Plebeius argyronomon - Localisée en 07 (une ancienne indication dans le Pilat) - LrE (^)
Pseudophilotes baton - France (EN) (^)
Pyrgus onopordi - En déclin et rare sur l'ensemble de sa répartition - A - Méridionale (v)
Satyrium w-album - En déclin, rare sur l'ensemble de sa répartition - A - Rép. en France (v)
Thymelicus acteon - En déclin - A - Répandue en France (v)
Zerynthia rumina - En déclin à basse altitude - LrE, France (VU), RA (^)

Rares sur l'ensemble des départements occupés

Aglaope infausta
Carcharodus flocciferus
Chazara briseis - RA
Erebia epistygne - Localisée aux massifs de la Drôme (26)
Euchloe tagis
Euphydryas cynthia
Hipparchia fidia
Laeosopis lobaris
Melanargia russiae - Bien représentée, mais localisée aux massifs de la Drôme (26)
Melitaea varia
Oeneis glacialis - RA
Plebeius nicias
Plebeius orbitulus
Pyronia bathseba
Pyronia cecilia
Satyrium esculi
Satyrium pruni
Satyrus actaea
Zygaena brizae
Zygaena osterodensis

Très Rares (voire disparues) sur certains départements ou secteurs

Ain

Erebia manto - 01 (une indication dans la Haute-Chaîne du Jura) ; 26 (deux indications isolées dans le Haut Diois)
Gonepteryx cleopatra - 01 (une ancienne indication dans l'Est Lyonnais) ; 38 (anciennes indications vers Grenoble) ; 69 (une ancienne indication dans la Combe de Savoie)

Ardèche

Erebia neoridas - 07 (une ancienne indication en Haute Ardèche, disparue ?) ; 42 (localisée dans les Monts du Forez)

Leptidea duponcheli - 07 (anciennes mentions seulement dans le Vivarais)

Limenitis camilla - 07 (une seule indication dans le Pilat)

Drôme

Boloria napaea - 26 (une station dans le Haut Diois)

Erebia manto - 01 (une indication dans la Haute-Chaîne du Jura) ; 26 (deux indications isolées dans le Haut Diois)

Erebia pharte - 26 (une indication isolée dans le Haut Diois)

Libythea celtis - 26 (deux indications seulement) ; 42 (une seule indication dans le Pilat)

Pontia callidice - 26 (une ancienne mention et une mention récente dans le Haut Diois)

Isère

Euphydryas intermedia - 38 (redécouverte récemment sur le Massif de Belledonne par G.Bourderionnet où l'espèce était connue par deux anciennes indications) - RA

Pyrgus armoricanus - 38 (une seule station récente dans le Vercors)

Loire

Coenonympha gardetta - 42 (stations localisées dans les Monts du Forez)

Erebia medusa - 38 (une ancienne indication en Bas Dauphiné, accidentel, disparue ?) ; 42 (deux anciennes mentions dans le Roannais, disparu ?)

Erebia neoridas - 07 (une ancienne indication en Haute Ardèche, disparue ?) ; 42 (localisée dans les Monts du Forez)

Hyponephele lycaon - 42 (une station dans les Monts du Lyonnais)

Libythea celtis - 26 (deux indications seulement) ; 42 (une seule indication dans le Pilat)

Melanargia occitana - 42 (une ancienne indication dans le Pilat)

Rhône

Anthocharis euphenoides - 69 (disparue ?)

Gonepteryx cleopatra - 01 (une ancienne indication dans l'Est Lyonnais) ; 38 (anciennes indications vers Grenoble) ; 69 (une ancienne indication dans la Combe de Savoie)

Nymphalis antiopa - 69 (une seule indication dans les Monts du Lyonnais)

En L.R. Européenne, non menacées dans la Région (cf. responsabilité régionale) - LR E

Apatura iris - RA

Apatura ilia

Carterocephalus palaemon - RA

Limenitis populi - RA

Melitaea dejone

Parnassius phoebus - France (VU), RA

Pieris manni - France (DD)

Plebeius optilete - RA

Remarquables en Rhône-Alpes (Fayard & Petitprêtre 2001) - RA

Euphydryas aurinia subsp. (provincialis, debilis)

Polyommatus daphnis

Références

Drouet E. & Faillie L. 1997 - Atlas des espèces françaises du genre *Zygaena* Fabricius. - Ed. Desse : 74 pp.

Fayard A. & Petitprêtre J. 2001 - 27 *Papillons remarquables de Rhône-Alpes*. - Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Haupt J. 1993 - *Guide des Mille-pattes, Arachnides et Insectes de la région méditerranéenne*. - Del. & Niestlé, Lausanne, Paris : 357 pp.

Lafranchis T. 2000 - *Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*. - Col. Parthenope : 448 pp.

Petitprêtre J. (coord.) 1999 - Les Papillons diurnes de Rhône-Alpes. Atlas préliminaire. - Muséum de Grenoble : 203 pp.

UICN 2001 - *Catégories et Critères de l'UICN pour la Liste Rouge : Version 3.1*. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. - UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : ii + 32 pp.

UICN 2003 - *Lignes Directrices pour l'Application, au Niveau Régional, des Critères de l'UICN pour la Liste Rouge*. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. Version 3.0. - UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. ii + 26 pp.

